



Commissariat à la Sécurité Alimentaire

Observatoire de la Sécurité Alimentaire

FLASH MENSUEL SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE EN MAURITANIE

Avec Supplément Plan d'Urgence

- FAITS SAILLANTS -

- *Début de l'hivernage dans la plupart des wilaya*
- *Lancement de la campagne agricole*
- *Légère amélioration de la situation sanitaire et nutritionnelle*
- *Approvisionnement alimentaire régulier et stabilité des prix*

SITUATION ALIMENTAIRE NATIONALE

Au cours du mois de juillet, la situation des ressources naturelles s'est nettement améliorée suite aux quantités relativement importantes de pluies enregistrées dans la plupart de nos Wilaya.

Sur le plan pastoral, la situation se caractérise par une régénération du couvert végétal et une disponibilité des eaux de surface dans les régions à l'exception de celles du Trarza et du Brakna où le cheptel connaît encore des conditions difficiles. L'état sanitaire et d'embonpoint du bétail reste mauvais, malgré ce début d'hivernage.

Sur le plan agricole, nonobstant la culture du palmier dattier qui est en fin de récolte, deux typologies sont actuellement pratiquées : la culture pluviale qui est en début de semis et pour laquelle se pose un problème de disponibilité de semences et la riziculture au stade de semis et de préparation des sols.

L'approvisionnement en denrées alimentaires de base est globalement régulier avec des niveaux de prix qui sont restés stables par rapport au mois précédent et ce grâce aux opérations du plan d'urgence qui se poursuivent normalement.

La situation sanitaire et nutritionnelle s'est relativement améliorée, malgré la persistance de la malnutrition dans les zones vulnérables ainsi que l'apparition de quelques cas de rougeole dans l'Adrar et l'Assaba.

Hodh Echargui

Au cours de ce mois de juillet, on note une amélioration continue de la situation des ressources naturelles : les précipitations enregistrées ont permis un niveau important de remplissage de certains points de retenues d'eau comme la mare de Dendare (sud-est de la zone du plateau), le lit du oued de Guneiba dans la Moughataa de Bassikounou et d'autres mares dans la Moughataa de Djiguenni.




La situation pastorale dans la wilaya est mitigée : on constate l'existence de zones de pâturages assez importantes dans le sud de la wilaya entre Adel begrou et Bousteila, par contre dans le nord, il y'a un manque de pâturages et d'eau pour l'abreuvement du bétail. Cette situation explique une transhumance nord-sud qui est observée actuellement. Enfin dans la zone du plateau, la situation est meilleure : une verdure importante couvre l'axe Vassala-Bassiknou.

L'état sanitaire du cheptel reste encore inquiétant : son état d'embonpoint est toujours mauvais et plusieurs cas de pertes de têtes sont déclarés. Les prix du bétail sur pied n'ont enregistré qu'une faible amélioration.

L'approvisionnement en denrées alimentaire de base est globalement régulier avec des prix qui sont restés élevés à l'exception du blé et du haricot. Ces prix ont connu une hausse variant entre 10 et 30 UM/Kg selon les denrées.

Hodh El Gharbi

La saison des pluies a commencé au Hodh El Gharbi avec des précipitations relativement importantes, les eaux de surface se reconstituent et le couvert végétal s'améliore.



Sur le plan pastoral, la situation a nettement changé : on observe de nouvelles zones de pâturages dans les communes de Touil, de Medbougou, de Voulaniya, de Ain varbe et du Nord de la Moughataa d'Aioun.

Sur le plan de la santé animale le cheptel est atteint de maladies telles que le polyparasitisme et l'avitaminose et cela malgré la campagne de vaccination qui se poursuit convenablement.

La campagne de cultures sous pluie vient de débuter, dans les zones frontalières avec le Mali, en particulier, dans les communes de Gougui, de Medbougou, de Voulaniya, de Touil et de Lehrejatt. Par ailleurs, la saison de récolte des dattes touche à sa fin.

La situation sanitaire et nutritionnelle reste encore difficile, particulièrement, dans les Adwabas (Villages d'agriculteurs) de la bande frontalière avec le Mali.

L'approvisionnement en denrées alimentaires de base est globalement régulier avec des prix stables, grâce, en partie, à la distribution gratuite et de ventes à prix réduit, organisée actuellement dans le cadre du Plan d'Urgence.

Assaba

Des pluies importantes enregistrées au cours du mois de juillet dans toute la Wilaya, ont permis la reconstitution des eaux de surface.



La situation pastorale se caractérise par l'apparition de poches de pâturages qui sont à des stades différents de développement, à cause de la mauvaise répartition spatio-temporelle des précipitations. Les premières pousses de pâturages profitent plus aux petits ruminants qu'aux bovins et camelins. On constate un début de retour du cheptel transhumant en provenance du Mali.

La situation sanitaire du bétail est relativement bonne même si des cas sporadiques d'entérotéxiemies sont signalés dans certaines localités ainsi que des cas de carences phosphocalcique chez les gros ruminants.

Sur le plan agricole, la guetna (récolte des dattes) vient de s'achever et les cultures sous pluies sont au stade de défrichage ou de semis.

Les approvisionnements en denrées alimentaires de base restent réguliers, exception faite du sucre qui connaît une légère hausse de prix au niveau de certaines localités.

La situation sanitaire est relativement calme même si on signale 443 cas de paludisme, 287 cas de diarrhées et 15 cas de rougeole. A cet effet, les structures sanitaires ont décidé d'entreprendre une opération de vaccination contre la rougeole des enfants âgés de 9 mois à 15 ans afin d'éradiquer cette épidémie.

Gorgol

Après un bon début d'hivernage en juin de longues pauses pluviométriques ont été constatées dans la wilaya au cours du mois de juillet. Cependant le niveau des eaux de surface est en hausse, c'est le cas, en particulier pour le fleuve, du Gorgol Noir ainsi que certaines retenues de l'Aftout.



Les pâturages existent dans plusieurs localités, en particulier dans le triangle Kaédi - Lexeïba - Monguel, mais la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies à eu pour conséquence un retard dans la croissance des plantes, ce qui ne profite qu'aux petits ruminants. Les éleveurs de bovins et de camelins font encore recours aux aliments de bétail disponibles dans le cadre du plan d'urgence.

L'état d'embonpoint du cheptel est faible et il souffre en majorité de pasteurellose, de clavelée et de parasitoses.

Dans les zones pluviales, les paysans ont commencé les semis au lendemain des premières pluies : les spéculations semées sont essentiellement le Sorgho, le Petit mil et les Pastèques. Cependant, les pauses pluviométriques constatées auront des conséquences négatives sur les cultures.

En ce qui concerne la culture irriguée les préparations de la campagne sont toujours en cours (travaux des pépinières et de Labour) et les agriculteurs sont confrontés aux problèmes de recouvrement de crédit et à la rareté des semences de qualité. Le Ministre du Développement Rural vient de lancer officiellement la campagne agricole 2003/2004.

La situation sanitaire est caractérisée par la stabilité des pathologies courantes et une augmentation des cas de diarrhée.

La situation nutritionnelle reste stable grâce en partie à la distribution gratuite organisée dans le cadre du plan d'urgence. Les anémies et les cas d'incohérence poids/taille sont toujours observés dans la wilaya.

L'approvisionnement en denrées alimentaire de base reste régulier à des prix stables.

Brakna

La situation générale de la wilaya du Brakna s'est relativement améliorée au cours de ce mois et ceci grâce aux quantités de pluies enregistrées en juin et juillet. Cette amélioration est observée surtout sur le plan pastoral : pâturages et eaux de surface, sont visibles au niveau de la Moughataa d'Aleg et dans le département de Bababé. C'est ainsi que la majorité des mares de la Wilaya et certains ouvrages de retenue au niveau de Djonaba en Aftout, sont remplis entièrement ou partiellement. Cependant, le peu de pâturages existant reste insuffisant et se dégrade de jour en jour suite à la pression des animaux et de la pause pluviométrique observée actuellement.



L'agriculture sous pluie a débuté au sud de la wilaya et dans l'Aftout et les plantes sont déjà au stade de levée dans les zones de M'Bagne et de Bababé.

L'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires de base est régulier et les prix sont stables par rapport au mois de juin. Suite à la poussée d'herbes, la pression des éleveurs sur les centres de vente d'aliment de bétail du plan d'urgence diminue de plus en plus.

Sur le plan sanitaire et nutritionnel, on note que malgré le début de l'hivernage, la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans persiste avec un taux élevé de 44 %. En effet, les populations n'ont pas encore profité des retombées de l'hivernage (lait-viande) car les animaux ne sont pas encore de retour de leur migration.

Trarza

Quelques pluies utiles sont tombées au cours du mois de juillet dans la Wilaya : Bareina (14mm) ; Boutilimitt (69 mm) ; Ouad Naga (11 mm), mais la situation pastorale demeure difficile. Le couvert végétal est très réduit, à l'exception de pâturages de faibles densités localisées dans la commune de Bareina. Le cheptel souffre de misère physiologique accentuée et d'épizooties malgré l'appui apporté par le plan d'urgence.



L'état sanitaire du cheptel est très critique dans les Moughataa de R'Kiz, de Rosso et de Mederdra où les animaux sont atteints de parasitoses, d'entérotéxiemie et de clavelées. On signale déjà la perte de 300 bovins à R'Kiz et les petits ruminants sont dans un état difficile dans toute la Wilaya.

Signalons que dans le cadre du plan d'urgence, des soins vétérinaires ont été effectués par des équipes de l'élevage et une production de fourrage en contre saison a contribué à diminuer les problèmes des éleveurs de la wilaya.

Sur le plan agricole, la culture du riz est en cours de moisson et les résultats des récoltes déjà obtenus indiquent de faibles rendements. Parallèlement, la campagne d'hivernage vient de débiter et les travaux sont au stade de préparation du sol, semis et mise en eau.

La situation sanitaire et nutritionnelle se caractérise par l'existence de quelques foyers de rougeole dans les Moughataa de R'Kiz, de Rosso et dans l'arrondissement de Tiguent. La

malnutrition sévit chez les enfants en bas âge, en particulier, dans la Moughataa de Mederdra.

Le niveau des approvisionnements en denrées alimentaires de base est régulier, sauf pour les céréales traditionnelles mais les prix sont à des niveaux relativement élevés par rapport aux revenus des plus démunis.

Adrar

La Wilaya a enregistré, durant ce mois de juillet, des quantités de pluies plus ou moins importantes au niveau des communes de : Atar (8 mm), Choum (10 mm), Aoujeft (30,5 mm), N'Teirguent (20 mm), Maadane (25 mm), Chinguetty (32 mm), Ouadane (17 mm)



Ces précipitations ont permis le remplissage de quelque barrages (Tawaz, Amdeir, Mouchenade et Zehli) et Grara (dépression naturelle), particulièrement celles de Naaj, de Wakchouda (commune de Maadane), et de N'Teirguent.

Par ailleurs, la dernière pluie enregistrée à Chinguetti durant la nuit du 21 et 22 juillet a provoqué d'importants dégâts matériels : 248 constructions (maisons, hangars, boutiques) sont entièrement ou partiellement détruites.

La situation pastorale qui s'est légèrement améliorée se caractérise par un reverdissement des arbres et arbustes, une régénération de la végétation herbacée et une disponibilité des eaux de surface.

Malgré ces premiers changements positifs, une grande partie du cheptel se trouve toujours en transhumance, et l'état sanitaire du bétail restant est mauvais, en particulier, dans les communes de N'Teirguent, de Maadane, de Meddah, de Ouadane et de Chinguitti. En effet, des cas de misère physiologique et de parasitose ont été observés dans ces zones pastorales.

Deux typologies de culture sont pratiquées actuellement en Adrar : la culture du palmier dattier en cours de récolte et de celle de décrue qui est encore au stade de semis.

Les récoltes des dattes obtenues montrent que la production cette année est faible, comparée à son niveau de l'année dernière. Cette situation a provoqué une hausse importante des prix des dattes. Actuellement, les variétés les plus consommées coûtent entre 500 à 900 UM/kg ; ce prix étant le double de celui de l'année passée. Notons que la plupart des paysans ont choisi d'écouler leur production vers Nouakchott, ce qui a rendu le marché d'Atar déficitaire en dattes.

En ce qui concerne la décrue, les paysans ont commencé déjà les semis précoces de pastèque dans les Graras, les lits d'oueds et les barrages, en particulier dans les communes de d'Aoujeft, Meddah, de Maadane, de N'Teirguent, de Tawaz et de Chinguetti

La situation sanitaire et nutritionnelle se caractérise par l'enregistrement de 369 cas de diarrhées, 159 cas d'anémie, et 177 cas de pneumopathie dans les Moughataa d'Atar, d'Aoujeft et de Chinguetti.

Quelques cas de malnutrition modérée sont observés partout, en particulier, chez les enfants en bas âges, les personnes âgées et les femmes enceintes.

Le niveau de l'approvisionnement en denrées alimentaires de base est globalement correct sauf dans les communes enclavées, cependant les viandes et le lait sont relativement rares actuellement.

Le niveau des prix des denrées alimentaires de base est continuellement en hausse. Le kilogramme de haricot est passé de 318 à 330 UM dans presque toute la Wilaya, le riz local de 135 à 140 UM à Aoujeft et l'huile de 270 à 280 UM à Chinguetti.

Quelques éléments d'alerte précoce sont observés à savoir la vente massive des animaux reproducteurs, l'exode d'actifs, l'endettement des ménages et la réduction du nombre des repas quotidiens.

Tagant

En cette fin du mois de juillet, la situation des ressources naturelles a connu une légère amélioration suite aux importantes quantités de précipitations enregistrées sur toute l'étendue de la région. L'herbe commence à pousser, les eaux de surface réapparaissent avec le remplissage du barrage de Tichilchil et au niveau de la commune d'Achram.



Sur le plan pastoral, on note une légère amélioration avec la pousse des pâturages qui profite dans un premier temps aux petits ruminants. Cette situation est surtout visible dans la commune de Ghoudiya et ses limites avec la commune d'Achram où un important attroupement de cheptel est observé. Sur le plan des cultures, c'est la période de la Guetna et les dattes sont disponibles sur les marchés à des prix allant de 400UM à 800UM.

L'approvisionnement en céréales est assuré par le CSA et la SONIMEX et le blé est disponible en grande quantités grâce aux opérations du plan d'urgence.

Par ailleurs, on note une grande spéculation autour de cette denrée ainsi que sur le Rakel (aliment de bétail) ; ce qui conduit à des flambées de prix suites aux ruptures ponctuelles des stocks. Ainsi, le prix du sac de blé peut atteindre 3500 à 4000UM et celui du Rakel 4000 à 4500 UM.

La situation sanitaire et nutritionnelle s'est légèrement améliorée dans la Wilaya malgré l'arrêt des CAC et des CREN. Par ailleurs, une large opération de distribution de vivres est organisée actuellement par le PAM en collaboration avec la World Vision. Cette opération comporte 634,7 T de Blé ; 39,66 T d'huile et 79,33 T de haricot.

EVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE

La situation des marchés de Nouakchott n'a pas connu de changements significatifs au cours de ce mois excepté une légère tendance à la baisse du prix des céréales traditionnelles. En effet, depuis les deux derniers mois, on constate une diminution des prix du petit mil et du sorgho qui passent respectivement de 120 à 100 UM/kg et de 170 à 160 UM/kg. Cette baisse de prix pourrait s'expliquer par le désir des commerçants d'écouler les derniers stocks disponibles avant les prochaines récoltes.

Sur le plan régional, l'approvisionnement reste dans l'ensemble régulier et les prix stables. On peut noter cependant quelques changements :

- Une diminution du prix du blé suite au début de l'hivernage et la poussée du pâturage dans plusieurs zones du pays. Au Brakna, on note une diminution sensible de la pression sur les centres de vente d'aliment de bétail du plan d'urgence, ce qui dénote d'une régression de la demande sur le blé. C'est le cas aussi du Hodh Echargui et de l'Adrar ou le prix du blé sur les marchés passe de 80 UM à 60 UM à Oualata et Vassala et de 70 à 55 UM/kg à Ouadane.
- Une hausse des prix des denrées alimentaires de base au Hodh Echargui suite au début de l'hivernage et à l'enclavement de certaines zones. Le prix de la farine, du lait en poudre et du sucre ont augmenté en moyenne de 10 à 15 %. Le prix de la farine passe de 120 UM/kg à 135 UM/kg à Vassala. A Oualata, celui du sucre et du lait en poudre passe respectivement de 135 à 145 UM/kg et de 1000 à 1140 UM/kg.
- Enfin, on observe en Adrar une perturbation de l'approvisionnement au niveau des zones enclavées et éloignées. Certains produits de base comme la viande, le lait et le haricot sont rares sur les marchés de la Wilaya. A Ouadane le prix de la viande de chameau est de 1000 UM/kg et celui du haricot est de 350 UM/kg.

ACTIVITES DES STRUCTURES DU CADRE NATIONAL DE CONCERTATION SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE (CNCSA)

Le Groupe Technique spécialisé (GTS) chargé du suivi de la campagne agricole a tenu une réunion le mercredi 23 juin 2003. L'ordre du jour de cette rencontre portait sur l'évaluation du début de la campagne agropastorale 2003/2004 et les modalités de son suivi. Les débats du groupe ont fait ressortir que :

- Sur le plan pluviométrique, la situation est relativement bonne dans les deux Hodh, l'Assaba et le Tagant. Le Guidimagha accuse un retard qui ne manquera pas d'avoir des effets négatifs sur le développement des cultures à cycle long.
- Au plan des cultures pluviales, le groupe a signalé une insuffisance de la disponibilité des semences.
- Les cultures irriguées souffrent de certaines contraintes telles que : le surendettement des agriculteurs, la non disponibilité du matériel de travail du sol, le manque de semences certifiées, et une absence quasi-totale des engrais.

Enfin pour assurer un meilleur suivi de la campagne, le groupe recommande qu'en plus de l'enquête EMEA, le GTS devrait effectuer des missions de terrain pour collecter les données permettant de qualifier l'évolution de la campagne agricole.

Prix à la consommation au détail en juillet 2003 (UM/kg)

Marché	Blé (Petit mil)	Sorgho	Maïs local	Riz brisure importé	Riz brisure local	Farine de blé	Huile (fût)	Sucre	Lait en poudre	Haricot	Macaroni	Viande de boeuf	Viande de chameau	Viande de mouton	
Néma	77	114	106		148	116	119	272	131	670	296	250	400	500	500
Vassala	60	160			140	140	136	300	146	1160	350	280	380	380	300
Oualata	60				160	132	128	300	146	1140	300	280	300	300	300
Bousteila	70	138	140		164	134	128	296	140	1060	200	290	350	350	400
Aïoun						130	120	300	140	800		250	400	500	700
Medbougou						150	140	300	140	900		300	400		
Koubenni						140	130	300	140	1000		300	400	500	500
Tamchekett						170	130	320	150	1000		320	400	400	
Mabrouk						180	130	350	160	1000		350		400	
Aleg	65		200	100	140	100	120	300	130		270	240	500	500	800
Rosso	54	102	172	100	107	96	80	240	120	742	328	232	622	622	750
Mederdra	60				132	108		254	120	752	322	236	600	600	700
Boutilimit	58		119	120	140	130	100	250	120	790	140	240	750	700	800
R'Kiz	70				130	117	120	262	123	780	350	240	500	600	700
Atar	45		200		200	130		250	120	800	300	240		800	800
Ouadane	55					160		350	140	1000	350	250		1000	900
Aoujeft	50		250			140		320	130	850	350	250		800	800
chinguitti	50		260		220	140		280	130	900	320	250		900	800
Tidjikja	60		174		160	130		300	128	892	200	240		500	630
Moudjeria	62		130			130	116	300	128	880	150	254	500	500	500
N'Beika	70		150			130	114	300	130	870	230	250	450	450	500
Nktt-El Mina	60	100	160	100	170	110	100	250	115	750	300	230	700	700	900
Nktt-Toujounine	60				170	110	100	250	120	750	300	230		700	900
Nktt-Socogim	60	100	160	90	170	110	100	250	115	750	300	230	700	700	900

Source : Observatoire/CSA