



## Commissariat à la Sécurité Alimentaire

Observatoire de la Sécurité Alimentaire

# FLASH MENSUEL SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE EN MAURITANIE

*Avec Supplément Plan d'Urgence*

### - FAITS SAILLANTS -

- ☛ *L'hivernage s'installe dans toutes les Wilaya du Pays, à l'exception du Trarza*
- ☛ *Dégâts matériels importants dans certaines wilaya, suite aux pluies diluviennes*
- ☛ *Importante régénération du couvert végétal*
- ☛ *Arrêt de l'utilisation de l'aliment de bétail dans plusieurs Wilaya*
- ☛ *Démarrage effectif de la campagne agricole*
- ☛ *La situation sanitaire et nutritionnelle des populations commence à s'améliorer.*

### SITUATION ALIMENTAIRE NATIONALE

Au cours de ce mois d'août, des quantités importantes de pluie ont été enregistrées dans toutes les Wilaya du pays à l'exception du Trarza, permettant ainsi l'augmentation des eaux de surface et le remplissage de beaucoup de barrages. Ces précipitations ont causé des dégâts matériels non négligeables (destruction d'habitations et de digues et ponts, pertes de bétail et de palmiers ...) dans plusieurs régions, particulièrement, en Adrar, au Gorgol, au Guidimakha, au Hodh Echargui, au hodh El Gharbi et au Brakna.

Au plan pastoral, le couvert végétal s'est nettement amélioré au niveau de tout le territoire national sauf au Trarza où la situation demeure très préoccupante. Par ailleurs, des mouvements de retour du bétail qui était en transhumance, sont observés dans plusieurs Wilaya.

La situation agricole est globalement satisfaisante. Les cultures pluviales sont au stade de semis et resemis partout, à l'exception du Brakna et du Hodh Echargui où elles sont à un stade de développement avancé (levée, tallage). En ce qui concerne l'irrigué, les cultures sont au stade de semis et de repiquage.

La situation sanitaire et nutritionnelle est globalement stable et ce malgré la persistance de certaines maladies, telles que les diarrhées, le paludisme et les anémies notamment en Adrar, au Gorgol et au Tagant.

L'approvisionnement alimentaire est globalement régulier sauf dans les communes enclavées où des perturbations sont constatées. Les prix des denrées alimentaires de base sont stables à l'exception du lait et de la viande dont les prix ont subi une hausse sur tous les marchés sauf ceux du Gorgol.

### Hodh Echargui

La répartition spatio-temporelle des pluies est assez bonne. Le niveau des eaux de surface et des puits est en hausse. Le taux de remplissage des barrages est très élevé.




Dans la bande frontalière avec le Mali, les cultures pluviales sont au stade de levé et montaison suivant la date de semis ; quant au bas fond les semis se poursuivent au rythme du retrait des eaux. Aucun ennemi de culture n'est signalé à part l'apparition de quelques cas de sautereaux dans certains champs.

La situation pastorale est caractérisée par une régénération des pâturages surtout au niveau de la bande frontalière avec le Mali, la zone du Dhar et une partie de la Moughataa de Oualata. L'état d'embonpoint du bétail est bon mais on constate l'apparition de quelques maladies comme l'entérotéxémie et la dermatose nodulaire.

### Assaba

La Wilaya a enregistré au cours du mois d'août les quantités de pluies suivantes : 149mm à Kankossa, 93mm à Loueissy, 112mm à Guerrou, 85mm à Aghoratt, 95mm à Fam Lekhdeiratt, 53mm à Boumdeid, 54mm à Barkéol et 80mm à Kiffa. Ces pluies ont provoqué des dégâts matériels dans plusieurs localités, notamment à Barkéol, Leouissy et Kankossa où plusieurs habitations ont été détruites et des pertes en bétail ont été enregistrées.



Au plan pastoral, la situation est globalement satisfaisante : les pâturages sont abondants sur toute l'étendue de la Wilaya exception faite de la partie nord de la commune de Barkéol.

Au niveau des cultures pluviales, les agriculteurs ayant perdu leurs premiers semis à cause de la pause pluviométrique de mi-juillet mi-août, sont entrain de ressemer.

L'approvisionnement en denrées alimentaires de base est globalement régulier et les prix sont stables, sauf dans certaines localités du département de Kankossa où l'accès est devenu impossible à cause des pluies. Dans ces localités, le sucre affiche 180UM/Kg au lieu de 140UM et le riz 180UM/Kg au lieu de 150UM.

### Gorgol

Après les longues pauses pluviométriques du mois de juillet, la situation s'est améliorée dans tous les coins de la Wilaya. Cependant les hauteurs d'eau enregistrées dans les différentes zones restent hétérogènes (voir tableau pluviométrie).



Le niveau des eaux de surface est très élevé, aussi bien dans le fleuve, le Gorgol noir, qu'au niveau des retenues n'ayant pas

cédés sous la pression de l'eau (car la plupart des digues en terre dans l'Aftout ont été détruites).

D'autre part, les pluies diluviennes ont causé d'importants dégâts matériels dans la wilaya :

- Des dizaines d'habitations ont été détruites dans les communes de Tifondé Civé, Souva, N'Diadeni, Foum Gleita et Monguel.
- Plusieurs ponts, pistes et digues ont été entièrement ou partiellement détruites, ce qui a eu pour conséquence l'enclavement de plusieurs communes : Tifondé Civé dans la Moughataa de Kaédi ; Toulel, Wali, Sagné et Varea Litama dans la Moughataa de Maghama ; Larhache dans la Moughataa de M'Bout et Azguellem dans la Moughataa de Monguel.
- Des centaines de têtes de bétail (petits ruminants) ont disparus emmenées par les eaux des oueds dans la partie sud des Moughataa de M'Bout et de Maghama.

Sur le plan agricole, le ruissellement des eaux des pluies a causé des dégâts dans les champs déjà semés. Actuellement les semis et resemis ont repris et continuent intensément dans les zones pluviales, surtout avec l'arrivée des centaines de cultivateurs venant des villes. Dans l'irrigué, les dégâts ont été très limités (submersion de quelques parcelles de riz par la montée des eaux dans le Gorgol) et la campagne suit son cours normal (continuation des opérations de repiquages).

La situation des pâturages est en amélioration dans l'ensemble de la Wilaya et les éleveurs n'ont plus besoin d'acheter des concentrées pour alimenter leur troupeaux. D'autre part, les mouvements de retour de bétails ont été perturbés par les grandes quantités d'eau venues dans les oueds. Cette situation est particulièrement compliquée pour ceux qui sont restés au sud de « Djenkara » (Maghama), car la digue, qui constituait l'unique passage, a cédé, obligeant, ces éleveurs à contourner la wilaya. Pour ceux qui sont toujours au Sénégal, le problème de passage à travers le fleuve se pose, vu le courant très fort de ce dernier.

Malgré l'amélioration des pâturages, l'état d'embonpoint du bétail est toujours faible, l'état sanitaire restant stable.

La situation sanitaire des populations est stable dans la Wilaya. Seuls les cas de diarrhées sont actuellement en hausse (aussi bien simples que sanglantes), dû selon les agents de santé à la consommation des eaux de surface et de la viande de mauvaise qualité.

Pour ce qui est de la malnutrition, seul le centre de santé de Foum Gleita signale des cas de malnutrition dont certains sévères. Dans les autres zones de l'Aftout, les responsables de santé affirment que la situation nutritionnelle est comparable à celle d'une année normale.

L'approvisionnement en denrées alimentaires importées reste régulier avec des prix élevés. Le prix du kg de lait en poudre, après une hausse en juin-juillet, est légèrement en baisse de 800-900 UM à 750-800 UM.

Le problème d'approvisionnement en eau potable se pose particulièrement à M'Bout où le fût d'eau de puits est vendu à 500-600UM.

Le problème d'approvisionnement en lait frais et en viande de qualité est posé dans toute la Wilaya : le litre du lait frais de vache coûte 300UM à Kaédi.

Pour ce qui est de l'approvisionnement en céréales traditionnelles on constate une légère hausse de l'offre du petit mil et du sorgho sur le marché de Kaédi : le prix du sorgho est resté stable malgré cette hausse, cependant le prix du petit mil a connu une baisse sensible : de 1000UM/moude en juillet à 650 UM/moude en fin août.

## Brakna

La situation des ressources naturelles est en amélioration au niveau de l'ensemble de la Wilaya. En effet, les eaux de surface sont abondantes et on assiste à une bonne régénération des pâturages. Cette situation est le résultat des bonnes précipitations enregistrées au niveau de la Wilaya durant ce mois.

Il faut signaler, cependant, la montée du fleuve au niveau de Boghé, Bababé et M'Bagne qui menace les cultures et dans une certaine mesure les populations.

La situation pastorale est en amélioration : les pâturages sont abondants dans toute la Wilaya et l'état sanitaire et d'embonpoint du cheptel s'est nettement amélioré. Cependant la production du lait est toujours faible à cause des effets de la sécheresse qu'a connu le cheptel.

Sur le plan agricole, les cultures pluviales se trouvent à des stades de développement très hétérogènes (semis, levée, tallage) et la riziculture se trouve au stade de semis dans certains endroits.

La situation sanitaire et nutritionnelle des populations est stable par rapport au mois passé. Dans ce cadre, il faut signaler le démarrage, au niveau de la wilaya, d'une campagne de sensibilisation organisée par le Ministère de la Santé sur l'importance de l'utilisation des moustiquaires imprégnées pour éviter le paludisme.

## Trarza

La situation des ressources naturelles s'est légèrement améliorée par rapport au mois précédent. Cependant la pluviométrie y est globalement déficitaire. Le niveau du fleuve et des marigots est en hausse.


La situation pastorale demeure préoccupante, bien que, les pâturages herbacés commencent à se développer petit à petit dans toutes les Moughataa à l'exception de celle de Keur Macène. Les petits ruminants en profitent mais les bovins ingurgitent du sable à cause des petites pousses provoquant des troubles digestives chez ces derniers. Les cas de mortalité diminuent de plus en plus. Néanmoins, 140 cas de mortalité bovine ont été recensés au cours de ce mois dans la zone pastorale de Biakh (Moughataa de Keur Macène). Ils sont dus essentiellement aux parasites (douve de foie) et à la famine. On observe une transhumance des troupeaux vers les Moughataa de R'Kiz, Mederdra, l'est de la Moughataa de Rosso et le sud-ouest de Ouad Naga (zone d'El Arye).

Le niveau des approvisionnements en denrées alimentaires de base est satisfaisant et les prix sont stables.

La situation sanitaire de la population s'est nettement améliorée (recul de la rougeole avec seulement 6 à 7 cas enregistrés). La malnutrition sévit quant à elle dans la Moughataa de R'Kiz (l'axe Oum El ghoura- Legatt – Lexeiba – Nasra – Ekker – Bezzoul) ainsi que dans la Moughataa de Mederdra (El Khatt). C'est pour lutter contre cette situation difficile que le Rotary Club / Douglas a ouvert 8 centres d'alimentation communautaire.

## Adrar

D'importantes quantités de pluies ont été enregistrées durant le mois d'août dans plusieurs localités de la Wilaya. Ainsi au niveau d'Atar le cumul du mois a dépassé 90mm réparti en 4 pluies dont une de plus de 50 mm et qui a provoqué des dégâts importants (plus de 500 habitations détruites à Atar et 170 à Aïn Ehel Taya ainsi que la perte de plusieurs palmeraies). Il



faut signaler en plus, qu'une partie de la production dattière a été endommagée par ces inondations.

Par ailleurs, les stations pluviométriques de Chinguitti, de Ouadane, de N'Terguent, de Choum, de Maeden et d'Aoujeft ont enregistré respectivement les cumuls suivants 58mm, 65mm, 89mm, 33,5mm, 34mm et 30,5mm.

Ces précipitations ont permis le remplissage de plusieurs barrages dans la Wilaya, notamment Tawaz, El Marveg (Nterguent), Maaden, Atar ainsi que plusieurs Grara (dépression naturelle) notamment de Yagrev et Graret Levrass, permettant ainsi aux agriculteurs d'entreprendre des semis sur des grandes superficies, malgré le manque accru des semences (surtout au niveau d'Aoujeft et de Chinguitti).

Sur le plan pastoral, la situation est en nette amélioration par rapport aux années précédentes. Elle se caractérise actuellement par un développement des pâturages surtout au niveau des dépressions naturelles et une disponibilité des eaux de surface. On assiste d'autre part, à un début de retour du cheptel transhumant dans les communes de Ouadane, de Ain Savra et N'Terguent.

La situation sanitaire et nutritionnelle des populations est caractérisée par la recrudescence des anémies, des diarrhées et du paludisme (636 cas de diarrhées et 191 cas d'anémies sont enregistrés au niveau de la Wilaya). Ces maladies sont signalées surtout au niveau des communes de Ain Savra, de N'Terguent et de Meddah où les populations font une réduction forcée des repas quotidiens.

L'approvisionnement en denrées alimentaires est globalement régulier sauf dans les zones enclavées qui connaissent actuellement des difficultés d'approvisionnement. Les prix des produits alimentaires de base sont stables à l'exception du haricot, des huiles, et de la viande. Ce dernier a subi une hausse de 200 UM/kg, passant ainsi de 800 à 1000 UM/kg à Atar.

#### Tagant

Au cours du mois d'août des cumuls pluviométriques importants ont été enregistrés dans plusieurs localités de la Wilaya : Tidjikja 57,4mm, Rachid 84,7mm, Ghoudiya 92mm, Moudjéria 153mm, N'Beïka 162mm, Achram 114mm, Tichit 46mm, Lekhcheb 94,4mm. Ceci a permis une régénération du couvert végétal et le remplissage de plusieurs barrages et cuvettes, notamment les barrages et retenues de Kehmeitt, Dade, Tichilichiet et Koudiya.

La situation pastorale est en nette amélioration. Les pâturages se trouvent à un stade de développement assez avancé surtout au niveau des communes de Boubacar Ben Amer, de Lehsira, de Nbeïka et Soudoud, où on constate une baisse voir un arrêt de la consommation des aliments de bétail fournis dans le cadre du Plan d'Urgence.

L'état sanitaire du bétail est caractérisé par l'apparition de certaines parasitoses. Cependant, il faut noter le début d'une campagne de vaccination du cheptel organisée par les services du MDRE.

Sur le plan agricole, les cultures pluviales sont aux stades de semis et de tallage. Les superficies déjà emblavées dans la Wilaya sont estimées à environ 300 ha, malgré le manque accru des semences. En ce qui concerne les cultures de bas fonds, le taux de remplissage des barrages et retenues est élevé, mais aucune activité n'a encore commencé dans cette typologie.

L'état sanitaire et nutritionnel des populations est stable par rapport au mois passé ; on signale toutefois la persistance du paludisme, des diarrhées et des anémies dans les zones vulnérables.

Signalons qu'au cours du mois d'août la Direction Régionale de la Santé a lancé une campagne de vaccination contre la rougeole qui a touché plus de 30.000 enfants et une administration de vitamine A pour environ 10.000 enfants.

L'approvisionnement des marchés est régulier sauf pour les communes enclavées de Lehsira et de Tichitt.


On constate, une hausse des prix de certaines denrées alimentaires comme le sucre, le lait en poudre et la viande ainsi que les céréales traditionnelles qui deviennent rare à cause de leur utilisation massive comme semences.

#### SITUATION PLUVIOMETRIQUE\*

WILAYA	STATION	CUMUL PLUVIOMETRIQUE (mm)		
		août-2001	août-2002	août-2003
<b>Hodh Echargui</b>	Adel Bagrou	222	140	191
	Amourj	221	85	182
	Bassiknou	158	75	221
	Bousteila	268	126	189
	Djigueni	229	104	203
	Fassala-Nere	150	52	225
	Oualata	137	158	102
	Timbedra	200	166	207
	Ain-Farba	241	98	334
<b>Hodh El Gharbi</b>	Koubeni	191	155	252
	Tamchakett	133	30	328
	Tintane	280	157	463
	Touil	233	187	546
<b>Assaba</b>	Barkeol	233	114	155
	Boumdeïd	88	19	143
	Guerou	228	74	263
	Kankossa	353	250	251
<b>Gorgol</b>	Djadjibine	161	161	189
	Foum-Gleita	23	96	145
	Lexeiba	123	81	238
	Maghama	293	303	231
	M'bout	207	174	145
	Monguel	86	35	328
	Toufondé-Civé	224	187	333
<b>Brakna</b>	Bababe	219	19	221
	Boghe	101	7	110
	Dionaba	138	70	140
	Magta-Lahjar	100	4	206
	M'bagne	101	38	153
<b>Trarza</b>	Boutilimit	94	17	142
	Keur Macene	81	36	10
	Mederdra	85	99	118
	R'kiz	67	63	65
	Tekane	122	79	98
<b>Adrar</b>	Aoujeft	10	0	106
	Chinguetti	26	0	109
<b>Tagant</b>	Achram	36	10	25
	Moudjeria	135	83	178
	N'beïka	40	8	184
	Tidjikja	45	47	56
<b>Guidimakha</b>	Bouly	319	185	281
	Ghabou	321	391	566
	Gouraye	255	329	612
	Ould-Yenge	325	197	412
	Wampou	232	271	497
<b>Tiris</b>	Bir Mogrein	0	18	165
<b>Inchiri</b>	Akjoujt	73	6	55

\* à la date du 27/08/2003.

**Cumul de la pluviométrie fin août  
Comparaison 2001, 2002 et 2003**



La comparaison des cumuls pluviométriques à la fin du mois d'août fait ressortir que les stations d'Akjoujt, de Kankossa, de Keur Macène, de Maghama, de M'Bout et de Rosso restent encore déficitaires par rapport à l'année 2001. Pour les stations de Kankossa, de Maghama et de M'Bout, ce déficit est couplé à une mauvaise répartition temporelle des précipitations. Les cumules pluviométriques enregistrés au niveau des stations de Keur Macène et de Rosso indiquent la persistance de la sécheresse dans le sud-ouest du Trarza, situation qui devient très inquiétante pour le développement de l'agriculture et surtout pour les pâturages dans cette région.

**EVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRE DE BASE**

Au cours du mois d'août 2003, on a enregistré une baisse des prix de certaines denrées alimentaires de base par rapport au mois passé. C'est le cas par exemple du sorgho, de l'huile et de la viande bovine qui ont connu des baisses de prix respectives de 23%, 4% et 16.7% et ce particulièrement à Nouakchott.

La baisse du prix du sorgho serait imputable à l'arrivée sur le marché des denrées en provenance des pays voisins dans le cadre du début de la campagne (vente des stocks de sécurité) alors que celle de la viande bovine serait certainement liée au

retour du cheptel transhumant, augmentant ainsi l'offre de bétail sur pied.

Il faut toutefois noter que les céréales traditionnelles existent sur les marchés mais à des quantités très faibles à des prix stables mais toujours élevés.

L'approvisionnement en blé reste stable avec des prix peu changeants sur les marchés toujours grâce aux opérations du Plan d'Urgence.

Les prix du riz local et importé ainsi que leurs approvisionnements restent stables. Le haricot, quant à lui, connaît une légère hausse de son prix. Selon les localités cette hausse varie de 2 UM (Rosso) à 20 UM (Tidjikja) soit respectivement 0,6% et 9% par rapport au mois passé. Ce phénomène pourrait s'expliquer par l'augmentation de la demande de cette denrée pour son utilisation à des fins de semences.

Le lait en poudre qui avait connu une hausse spectaculaire de son prix le mois passé est en baisse ce mois. Actuellement le Kg est à 700 UM à Nouakchott contre 750 UM le mois passé.

**Prix à la consommation au détail en août 2003 (UM/kg)**

Denrées	Marchés								
	El Mina	Socogim	Toujounin	Néma	A,Bagrou	Atar	Kaedi	Tidjikja	Rosso
Blé	60	60	60	74	70	45	60	60	60
Mil	100	120	*	118	102		160		110
Sorgho	130	130	*	70	106	200	108	176	*
Riz Importé	170	170	170	148	152	200	133	160	110
Riz Local	110	110	110	124	130	130	106	130	100
Haricot	300	300	300	296	268	280	300	220	330
Huile	240	240	240	280	284	280	256	295	240
Lait en poudre	700	700	700	780	970	800	783	900	720
Viande Mouton	800	800	900	500	600	1000	700	680	800
Viande Bovine	600	600	*	400	400	*	600	*	600
Viande Chameau	700	700	700	500	500	1000	600	500	600

Source : Divisions OSA régionales (\*) : denrée non disponible.