



Commissariat à la Sécurité Alimentaire

Observatoire de la Sécurité Alimentaire

FLASH MENSUEL

SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE

EN MAURITANIE

- FAITS SAILLANTS -

- *Installation tardive de l'hivernage dans le sud du pays.*
- *Démarrage de la campagne des cultures pluviales.*
- *Retard des récoltes de la campagne rizicole de contre saison chaude.*
- *Production de dattes meilleure que celle de l'année passée.*
- *Approvisionnement en denrées de base régulier.*
- *Hausse des prix du riz importé et des céréales traditionnelles.*
- *Malnutrition persistante dans les zones rurales à risque.*

SITUATION ALIMENTAIRE NATIONALE

La situation alimentaire dans les 8 Wilaya suivies durant le mois de juillet 2001 est marquée, tout d'abord, par le démarrage de l'hivernage dans la partie sud du pays, lequel accuse un important retard cette année. Le Guidimakha et le Brakna ont cependant été relativement bien arrosés durant les deux premières décades de juillet. De plus, les cultures sous pluie ont commencé dans toutes les régions du sud et sont aux stades de semis ou de levée. Au Gorgol et au Trarza, la récolte de riz irrigué de contre saison chaude s'effectue avec un retard de plus d'un mois sur le calendrier normal. Dans les zones oasiennes, la Guetna se poursuit surtout en Adrar et au Tagant, et la récolte de dattes s'annonce meilleure que celle de 2000.

Sur le plan pastoral, on note au Hodh El Gharbi, au Guidimakha et en Assaba, l'amorce du retour du bétail qui était en transhumance au Mali.

L'approvisionnement en denrées alimentaires de base est globalement satisfaisant, malgré une hausse des prix du riz importé et des céréales traditionnelles (sorgho, petit mil).

Enfin, il faut signaler une dégradation continue de l'état nutritionnel des populations, en particulier des enfants en bas âge vivant dans les zones rurales à risque du Hodh Echargui ; dans l'Aftout ; et dans les Moughataa suivantes : Boumdeid et Barkéol (Assaba) ; M'Bout et Monguel (Gorgol) ; M'Bagne (Brakna) ; R'kiz (Trarza) ; Chinguitti et Aoujeft (Adrar).

SITUATION ALIMENTAIRE PAR REGION

Hodh Echargui :

Les cumuls pluviométriques enregistrés dans le Hodh Echargui au terme de la deuxième décade de juillet 2001 demeurent inférieurs de plus de 50 % à ceux de la même période de l'année passée au niveau des postes situés dans les Moughataa d'Amourj, Timbédra, Néma, et dans la commune de Fassala. Les postes d'Amourj et de Timbédra n'ont ainsi enregistré respectivement que 9 et 31 mm au 20 juillet 2001 (Cf. graphique infra). En fin juillet 2001, ces précipitations n'ont permis qu'un début de semis dans la zone sud de l'arrondissement de Bousteila. Sur le plan pastoral, malgré l'apparition de petites poches de pâturages dans les Moughataa de Timbédra et Néma, l'essentiel du cheptel se trouve toujours en transhumance au Mali.

L'état nutritionnel des populations apparaît actuellement particulièrement dégradé dans les zones vulnérables de Bassiknou, Néma, Amourj, Oualata et Timbédra.

Hodh El Gharbi :

Les précipitations cumulées au 20 juillet dans le Hodh El Gharbi ont été au moins aussi importantes cette année que celles de 2000 à la même période (11 mm à Aïoun et 61 mm à Tintane), à l'exception de la station de Koubenni qui a enregistré un déficit de 50 % avec seulement 45 mm. La pluviométrie favorable de ce début d'hivernage a induit une régénération du couvert végétal, notamment dans les communes de Lehrejatt et Touil (Moughataa de Tintane). La campagne agricole sous pluie a démarré dans la bande sud de la Wilaya, c'est-à-dire dans les Moughataa de Tintane et Koubenni, où les cultures se trouvent aux stades de semis ou levée. Il faut s'attendre à un retour massif des agriculteurs en migration saisonnière. Dans les zones oasiennes de la région, la récolte des dattes se poursuit. La situation pastorale se présente globalement comme satisfaisante, et la plupart du cheptel a été vacciné contre les épizooties courantes selon les autorités. Le retour du bétail en provenance du Mali est déjà observé.

L'approvisionnement en produits alimentaires de base semble satisfaisant dans la région. Le prix du riz importé a néanmoins sensiblement augmenté depuis le mois passé sur certains marchés (+ 20% à Koubenni et Tamchekett). Dans la zone frontalière avec le Mali, une baisse de 20 % du prix du haricot a été constatée entre juin et juillet. En effet, ce produit constitue souvent un substitut à la viande, or celle-ci semble davantage disponible avec le retour du bétail transhumant.

Dans les communes vulnérables de Oum Lahyadh, Lehrejatt et Mabrouk, une dégradation de la situation nutritionnelle des enfants en bas âges est constatée. En outre, toute la Wilaya connaît une recrudescence du paludisme et des pneumopathies.

Assaba :

Le sud de la Wilaya de l'Assaba connaît un bon début d'hivernage, notamment au niveau des communes de Blajmil, Tenaha et Kankossa, où les cumuls pluviométriques au 20 juillet 2001 excèdent ceux de l'année passée au même moment (à Kankossa par exemple avec 89 mm cette année). Cependant, les stations de Kiffa (26 mm) et Barkéol (23 mm) affichent un déficit pluviométrique important en comparaison au 20 juillet 2000. Par ailleurs, la campagne de récolte des dattes (Guetna) s'annonce satisfaisante dans la Wilaya. De son côté, le cheptel transhumant au Mali a amorcé son retour en Assaba, en particulier dans la Moughataa de Kankossa où l'on signale un afflux de petits ruminants.

La situation sanitaire humaine à l'échelle de la région reste normale dans l'ensemble. Néanmoins, une recrudescence du paludisme est observée en cette période de début d'hivernage, de même qu'une dégradation de l'état nutritionnel des populations vivant dans les zones vulnérables des Moughataa de Boumdeid et Barkéol.

Gorgol :

Au Gorgol, les cumuls de précipitations de la saison au 20 juillet 2001 ont été similaires à ceux de 2000 dans les postes de Kaédi (40 mm), Lexeïba (39 mm) et M'Bout (59 mm). Par contre, il n'a été enregistré que de 2 mm à Foum Gleita, 14 mm à Djadjbeni et 55 mm à Tifondé Civé, ce qui représente un déficit de 50 à 100 % par rapport aux relevés de 2000 à la même période. Un début de crue des principaux cours d'eau des Moughataa de M'Bout et Maghama est toutefois observé.

La campagne rizicole d'hivernage se poursuit, avec le semis des pépinières dans les périmètres irrigués de la Wilaya. Parallèlement, les premières récoltes de riz paddy de la campagne de contre saison chaude ont commencé dans les périmètres de Foum Gleita. De leur côté, les semis de cultures pluviales ont été effectués dans les Moughataa de Kaédi, Maghama et M'Bout, mais en retard par rapport à l'année passée.

Bien que le cheptel de petits ruminants profite déjà des premières pousses d'herbe, la régénération des pâturages s'avère tardive pour la saison. En outre, un feu de brousse d'une longueur de 4,5 km a été signalé dans la commune de Toulel (Moughataa de Maghama).

L'approvisionnement des centres urbains en produits alimentaires est globalement régulier. Toutefois, certaines zones rurales des Moughataa de M'Bout, Monguel et

Maghama connaissent des problèmes de disponibilité en denrées de base. Ces difficultés peuvent résulter de l'épuisement des stocks locaux, et de l'augmentation de la demande suite au retour au terroir des migrants saisonniers. Ainsi, une augmentation significative des prix du petit mil a été relevée entre juin et juillet 2001, en particulier à Maghama (+ 25 %) et à Kaédi (+ 30 %).

La situation sanitaire des populations est globalement satisfaisante. Cependant dans les zones à risque des Moughataa de M'Bout et Monguel, une dégradation continue de l'état nutritionnel est observée, conséquemment aux réductions forcées des rations alimentaires. Un recours important et inquiétant aux aliments de cueillette y est en outre signalé.

Brakna :

D'importantes quantités de pluie ont été enregistrées durant les deux premières décades de juillet dans les Moughataa d'Aleg (32 mm), M'bagne (46 mm) et Bababé (124 mm). Ces précipitations ont largement dépassé les niveaux pluviométriques enregistrés à la même date l'année passée. En outre, une importante pluie de 88 mm, survenue à Aleg le 27 juillet, a permis le remplissage du lac. Sur le plan hydrologique, on constate également le démarrage de la crue de l'Oued Ketchi. La situation des ressources naturelles de la Wilaya s'est améliorée par rapport au mois précédent avec la réapparition du couvert végétal, particulièrement dans les communes de Niabina et M'Bagne. Dans ces deux mêmes communes, une partie des agriculteurs a effectué dès le mois de juin 2001 des semis de variétés précoces de sorgho. La situation pastorale au Brakna connaît également un début d'amélioration avec l'installation de l'hivernage. Il est à signaler toutefois la mort, non encore expliquée, de quelques 500 ovins qui pâturaient à proximité du lac d'Aleg. La Délégation Régionale du MDRE, qui soupçonne les eaux du lac d'en être la cause, a opéré des prélèvements dont les résultats d'analyse ne sont pas encore connus.

Aucun problème d'approvisionnement en produits alimentaires de première nécessité n'a été signalé dans la Wilaya. Les prix du riz importé et du riz local restent bas par rapport à ceux des autres Wilaya (autour de 100 UM/kg pour le riz local). Malgré les disponibilités en denrées de base et le début d'hivernage, la situation alimentaire des populations demeure difficile, notamment pour les agriculteurs dont le nombre a augmenté avec le retour au terroir des migrants saisonniers. En outre, la situation sanitaire et nutritionnelle reste relativement dégradée dans certaines localités des Moughataa de M'bagne et d'Aleg : rachitisme à Lemden ; goitre à Magta Lahjar ; malnutritions et diarrhées à Niabine, Edebay El Hijaj, et dans les environs de Bora.

Trarza :

Des quantités assez importantes de pluies ont été enregistrées au Trarza durant les deux premières décades de juillet, et le cumul pluviométrique de la saison au 20 juillet 2001 (67 mm à Rosso et 53 mm à R'kiz) excède légèrement celui de la même période de l'année passée. Les agriculteurs se préparent au début de la campagne agricole dans des conditions globalement satisfaisantes. En ce qui concerne la campagne rizicole de contre saison chaude, très en retard cette année, les résultats globaux ne sont pas encore connus. Fin juillet, ces cultures étaient à des stades phénologiques variant de

l'épiaison à la récolte, et l'arrivée des pluies risque de limiter la production.

La situation pastorale demeure toujours difficile dans toute la Wilaya par manque d'eau et de pâturages. Le cheptel reste fixé autour des points d'abreuvement, où les éleveurs doivent recourir à l'achat d'aliments de bétails onéreux compte tenu de la forte demande. Il est signalé dans les Moughataa de Rosso et Keur Macène l'apparition de plusieurs maladies bénignes chez les bovins liées à la consommation d'eaux stagnantes, telles que la douve du foie et les parasitoses sanguinolantes.

Les approvisionnements en denrées de base sont réguliers dans l'ensemble, ce qui n'empêche pas l'augmentation des prix de certains produits locaux en voie d'épuisement : ainsi à Boutilimit, le petit mil se vend à 100 UM/kg, et le haricot à 250 UM/kg. Par ailleurs, la Wilaya enregistre de nombreux cas de paludisme et de diarrhées. Des cas de malnutrition sévère sont signalés dans les communes de Lexeïba et de Tekane.

Adrar :

L'Adrar se trouve actuellement en pleine période de récolte des dattes (Guetna). Celle-ci semble meilleure que celle de l'année passée, mais demeure en deçà des niveaux d'une campagne normale. Certains phoeniculculteurs subissent encore des pertes importantes sous l'effet conjugué des ennemis des cultures et de la baisse sensible des ressources en eau, particulièrement dans les localités de Aïn Savra, Tenwemend, Chinguitti, N'Terguent, Medah, M'haïreth et Maaden.

L'approvisionnement de la Wilaya en denrées de base est globalement satisfaisant. En témoignent les prix du blé, de la farine et du riz mauritanien qui demeurent à des niveaux relativement accessibles. Il convient de signaler cependant une hausse de 15 % environ des prix du riz importé et de la viande

rouge. Ces augmentations de prix résultent en grande partie de l'afflux habituel de populations en Adrar durant la Guetna.

La situation sanitaire de la Wilaya est globalement satisfaisante, avec un recul de l'épidémie de rougeole suite aux campagnes de vaccinations menées en juin. Toutefois, une recrudescence des cas de diarrhées est enregistrée dans les communes d'Atar, Aoujeft et Chinguitti. En outre, on constate une dégradation de l'état nutritionnel des enfants due à la réduction forcée des rations alimentaires dans les communes d'Aïn Savra, N'Terguent, Medah et Maaden.


Guidimakha :

Le début de l'hivernage au Guidimakha a été tardif cette année par rapport à 2000. D'importantes quantités de pluies ont été enregistrées au cours du mois de juillet 2001 (81,5mm à Selibaby, 133 mm à Gouraye), mais les cumuls au 20 juillet restent presque partout déficitaires en comparaison à ceux de l'année passée à la même date. L'installation des pluies a permis l'amélioration de la situation hydrologique ainsi que la régénération du couvert végétal dans la Wilaya. A Gouraye toutefois, la digue de protection du périmètre rizicole a cédé sous les pluies, ce qui laisse celui-ci exposé aux inondations. Les cultures sous pluie se trouvent généralement aux stades de semis ou levée.

L'état d'embonpoint du cheptel est dans l'ensemble satisfaisant. La production du lait est en légère augmentation, et l'on assiste à un début de retour du bétail transhumant en provenance du Mali.

Sur le plan de la santé humaine, la campagne de vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 5 ans vient de s'achever. Les pathologies les plus courantes sont les diarrhées, mais également les maladies liées à la malnutrition, notamment dans la zone de Oudhen levrass, Bangha I et Bangha II.

Comparaison des cumuls pluviométriques en deuxième décennie de juillet 2000 et 2001 (en mm)



SITUATION DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE

Evolution des prix à la consommation à l'intérieur du pays:

Les relevés de prix des denrées de base effectués en juillet 2001 sur une vingtaine de marchés clés dans les Wilaya indiquent une importante hausse du prix du riz importé. Le kilogramme de ce produit de grande consommation est ainsi passé d'une moyenne approximative de 130 UM en mai à un niveau de 150 UM en juillet sur la plupart des marchés suivis, soit un accroissement de 15 % en deux mois (Cf. tableau

infra). Ceci peut s'expliquer par le faible niveau des importations de cette denrée au cours du premier semestre 2001, dans la mesure où les producteurs locaux, qui sont aussi en majorité des importateurs, entendent écouler en priorité leurs productions de riz local. Dans les Wilayas du Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Guidimakha, les prix du riz importé relevés (120 à 130 UM/kg) restent néanmoins inférieurs à ceux des autres régions, vraisemblablement du fait d'une meilleure disponibilité en riz provenant du Sénégal.

Parallèlement, le prix du sorgho, qui accusait une hausse continue depuis mai suite à l'épuisement de la production

locale, semble se stabiliser à un niveau élevé (autour de 80 UM/kg en moyenne). De leur côté, les prix du blé et de la farine à l'intérieur du pays restent également stables à des niveaux élevés normaux pour la saison.

Les prix des viandes rouges ont affiché entre juin et juillet des hausses notables en Adrar, suite à l'accroissement de la demande habituelle en période de Guetna (+ 13 % pour le kilo de chameau et +30 % pour le kilo de mouton à Atar). A l'inverse, le retour du cheptel dans le Hodh El Gharbi après l'installation des premières pluies a engendré une augmentation de la disponibilité en animaux sur pieds, et par voie de conséquence une diminution des prix des viandes rouges dans cette région (par exemple, - 13 à - 20 % pour le kilo de bœuf, de chameau et de mouton à Koubenni de juin à juillet). Le haricot, qui est une denrée très consommée en cette période de soudure et qui constitue un substitut à la viande en zones rurales, a vu son prix évoluer de manière identique à ceux de la viande rouge en Adrar et dans le Hodh El Gharbi.


Situation des prix à Nouakchott :

Sur les trois marchés suivis régulièrement à Nouakchott (El Mina, Toujounine et Socogim), seuls trois produits alimentaires de base ont affiché récemment un accroissement notable de leur prix au détail. Premièrement, il s'agit du riz importé, dont la tendance haussière de son prix observée depuis avril 2001 s'est poursuivie entre juin et juillet (le kilogramme se vendait ainsi en moyenne 117 UM en mars, 130 UM en avril, 140 UM en juin et 170 UM en juillet). Ce niveau très élevé du prix du riz importé profite à l'écoulement

du riz local, dont le prix est resté stable autour de 100 UM/kg depuis plus de six mois.

Deuxièmement, le prix du sorgho a brutalement augmenté de 20 % sur les marchés de la capitale entre juin et juillet pour atteindre 105 UM/kg en moyenne, ce qui pourrait résulter d'un épuisement de la production nationale. Troisièmement, le prix du haricot, en hausse continue depuis décembre 2000, semble se stabiliser à un niveau particulièrement élevé (180 UM/kg). Les prix des autres produits alimentaires de base tels que le blé et la farine demeurent quant à eux stables (60 UM/kg de blé) à des niveaux équivalents à ceux de l'année passée, ce qui témoigne d'un bon niveau d'approvisionnement.

Evolution sur un an des prix des céréales à Nouakchott (UM/kg)



Prix à la consommation au détail en juillet 2001 (UM/kg)

Marchés	Blé	Petit mil	Sorgho (Taghalit)	Riz brisure importé	Riz brisure local	Farine de blé	Haricot	Huile (fût)	Lait en poudre (Celia)	Viande de bœuf	Viande de chameau	Viande de mouton
Aïoun	60		80	160	120	80	200	250	800	400	400	400
Koubenni	96	70	70	160	120	100	222	264	830	350	350	400
Mabrouk				140	130	110	150	320			400	
Tamchekett	90		70	170	130	100	150	260	900	350		400
T'intane	80	80	80	150	120	90	200	250	800	400	400	400
Kiffa	80	91	104	185	143	86	114	234	876	520	620	770
Kaédi	90	114	64	120	90	100	125	192	800	450	500	700
Lexeïba I	71		63	100	100	98	100	194	792	500		500
Maghama	88	100	63	100		100	180	198	800	370	400	500
Aleg	70		100	120	100	100	100	200	800	480	480	600
Boghé	128	92	82	148	100	70	158	180	800	600	600	600
D'Jonaba	68	65	75	150	120	94		288	786	360	380	400
Magta Lahjar	65		67	126	100	71	200	240	880	400	500	600
Rosso	58	73	70		88	67	185	183	700	600	600	800
Boutilimit	63	100	70	120	85	70	225	177	692	600	600	800
Mederdra	59		73	120	90	70	187	185	700	500	500	600
Atar	65		100	160	120	70	174	200	750		680	800
Chinguitti	70		100	160	120	80	175	220	800		580	620
Ouadane	76		126	165	125	100	180		800		600	700
Tidjikja	80		75	145	125	95	100	245	850	400	400	500
Moudjeria	80		70	150	130	105	100	260	800	400	400	500
Tichitt	113			160	145	135	190	320			400	400
Selibaby	90	40	40	120	100	100	125	200	800	500	500	600
Ould Yenge	100	40	40	130	110	110	135	220	900	500		600
Nktt-El Mina	60	80	100	170	100	80	180	170	700	600	700	700
Nktt-Socogim	60	80	112	170	100	80	170	170	700	600	700	700
Nktt-Toujounine	60	80	100	170	100	80	180	180	700		700	700

Source : Observatoire/CSA